

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
538

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν σχεδίων γηγέδων τῶν κατιμένων ἐκτὸς τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων τῶν πόλεων καὶ ἐκτὸς τῶν ὅρών τῶν νομίμως ὑφισταμένων πρὸ τοῦ ἔτους 1928 οἰκισμῶν.....
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κδ. 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

- Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δυμήσεων; τῶν γηγέδων τῶν κατιμένων ἐκτὸς τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων τῶν πόλεων καὶ ἐκτὸς τῶν ὅρών τῶν νομίμως ὑφισταμένων πρὸ τοῦ ἔτους 1923 οἰκισμῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

"Ἐγοντες ὑπ' ὅψει:

1. Τὰς διατάξεις: α) τοῦ ἀπὸ 17.7/16.8-1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λ.π.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ὅρων 9, 14 καὶ 17 αὐτοῦ καὶ β) τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α') καὶ εἰδικώτερον τῶν ὅρων 80 (παρ. 1), 87 καὶ 125 αὐτοῦ.

2. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1/29-3-1978 ἀπόφασιν «περὶ μεταβιβάσεως ἀρμοδιοτήτων τοῦ 'Υπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών εἰς τὸν 'Υπουργὸν τοῦ αὐτοῦ 'Υπουργεῖου» (ΦΕΚ 282 Β').

3. Τὰς ὑπ' ἀριθμ. 32/1978 καὶ 211/1978 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών (Τμῆμα Οἰκισμοῦ).

4. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 781/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπιτροπής, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἐργών 'Υφυπουργοῦ, ἀπειρισίσαμεν:

"Ἄρθρον 1.

Γενικαὶ Διατάξεις.

Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν γηγέδων τῶν κατιμένων ἐκτὸς τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων τῶν πόλεων, καωμῶν καὶ οἰκισμῶν ἡ ἐκτὸς τῶν ὅρών τῶν νομίμως ὑφισταμένων πρὸ τοῦ ἔτους 1923 οἰκισμῶν τῶν στερούμενων ρυμοτομικοῦ σχεδίου, καθορίζονται ὡς ἀκολούθως:

1. Ελάχιστον ἐμβαδὸν γηγέδου 4.000 μ².

2. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγγράφου θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ γήπεδα:

α) Τὰ κείμενα ἐντὸς τῆς ζώνης τῶν πόλεων, κωμῶν καὶ οἰκισμῶν, τὰ ἐποίητα εἰγόν μέχρι τῆς 27-4-1977, ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 5-4-1977 ΙΙ. Δ/τος «περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 23-10-1928 ΙΙ. Δ/τος κ.λ.π.» (ΦΕΚ 133 Δ'), ἐλάχιστον ἐμβαδὸν 2.000 μ².

β) Τὰ γήπεδα τὰ ὑποῖα ἔχοντα πρόσωπον ἐπὶ Διεθνῶν, Ἐθνικῶν, Ἐπαρχιακῶν, Δημοτικῶν καὶ Κοινότηκῶν ὁδῶν ὡς καὶ ἐπὶ ἐγκαταλειμμένων τημάτων αὐτῶν καὶ ἐπὶ σιδηροδρομικῶν γραμμῶν, ἐφ' ᾧσον κέκτηνται:

αα) Τὰ γήπεδα τὰ ὑφιστάμενα κατὰ τὴν 12-11-1962 ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 24-10-1962 ΙΙ. Δ/τος (ΦΕΚ 142 Δ'):

· Ελάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.

· Ελάχιστον βάθος: δέκα πόντες (15) μέτρα.

· Ελάχιστον ἐμβαδόν: ἑπτακόσια πεντήκοντα (750) μ².

ββ) Τὰ γήπεδα τὰ ὑφιστάμενα κατὰ τὴν 12-9-1964, ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 21-7-1964 ΙΙ. Δ/τος «περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 24-10-1962 ΙΙ. Δ/τος κ.λ.π.» (ΦΕΚ 141 Δ'):

· Ελάχιστον πρόσωπον: εἴκοσι (20) μέτρα.

· Ελάχιστον βάθος: τριάκοντα πόντες (35) μέτρα.

· Ελάχιστον ἐμβαδόν: γένικα δικαίωσις (1.200) μ².

γγ) Τὰ γήπεδα τὰ ὑφιστάμενα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διατάξηματος.

· Ελάχιστον πρόσωπον: εἴκοσι πόντες (25) μέτρα.

· Ελάχιστον βάθος: τεσσαράκοντα (40) μέτρα.

· Ελάχιστον ἐμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) μ².

· Ως Δημοτικαὶ καὶ Κοινότηκαὶ ὁδοὶ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ ἐδοχήσιον β' τῆς παρούσης παραγγράφου, θεωροῦνται καὶ ὁδοὶ αἱ ὁποῖαι ἐνώνουν οἰκισμὸς τοῦ αὐτοῦ Δήμου καὶ Κοινότητος μεταξὺ τῶν ἡ πρὸς οἰκισμὸν δύορών Δήμων καὶ Κοινότητων ἡ πρὸς Διεθνῆς, Ἐθνικᾶς, Ἐπαρχιακᾶς ὁδούς. Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποῖαν μεταξὺ τῶν προαναφερομένων οἰκισμῶν ὑπάρχουν ιεροτεῖτεραι τῆς μιᾶς Δημοτικαὶ καὶ Κοινότηκαὶ ὁδοί, αἱ ὁποῖαι συνδέουν αὐτούς, αἱ διατάξεις τοῦ ἐδαφίου β' τοῦ καθορίστερας ἔξι αὐτῶν ὁδοῦ, καὶ ὁποῖας καθορίζεται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Νομάρχου μετὰ πρότασιν τῆς ἀρμοδίας Πολεοδομικῆς Μητροπολίτης.

3. Τὸ μέγιστον ποσοστὸν ακανόνιστων τῶν γηγέδων ὑρίσται εἰς δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10 %) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

4. Τὸ ἀντιγερμῆσθμενὸν ἐντὸς τοῦ γηγέδου κτίσται, οὐδὲν τὰ εἰναι ἐνιακῶν, ἐπιτρεπομένης τῆς δικαιολογίας αὐτοῦ, περισσότερα κατίτια μόνον μετὰ γνωμήν τῆς ἀρμοδίας Επαρχίας Έπισκοπής Βασιλικῆς Αρχιεπισκοπού Ελέγχου.

5. α) Λί αποστάσεις του κτιρίου όριζονται:

· 'Εκ του όριου του γηπέδου 15 μέτρα τούλαχιστον.

· 'Εκ του όριου της ζώνης της απαλλοτριώσεως διά την σιδηροδρομική γραμμήν 15 μέτρα τούλαχιστον.

· 'Εκ της ζώνης τυχόν ρεύματος 10 μέτρα τούλαχιστον καὶ 10 μέτρα ἐκ του όριου Δασικής ἑκτάσεως.

β) Λί πλάγιαι καὶ ὀπίσιαι αποστάσεις τῶν κατὰ παρέκκλισιν ἀρτίων καὶ οἰκοδομήσιμων γηπέδων, περὶ ὧν ἡ παράγραφος 2 τοῦ παρόντος όριζονται:

Εἰς δύο καὶ ἡμίσου (2,50) μέτρα τούλαχιστον διὰ τὰ γήπεδα τῆς περιπτώσεως αἱ τοῦ ἔδαφου β καὶ εἰς πέντε (5) μέτρα τούλαχιστον διὰ τὰ γήπεδα τῶν περιπτώσεων α, ββ καὶ γγ.

6. Ο μέγιστος ἀριθμὸς ὄροφων τῶν κτιρίων όριζεται εἰς δύο (2) καὶ τὸ μέγιστον ὑψὸς αὐτῶν, μετρούμενον ἐκ τοῦ πέριξ ἐδάφους αὐτῶν (διαμέροφωμένου ἡ φυσικοῦ) εἰς ἐπάνω καὶ ἡμίσου (7,50) μέτρον.

Τοπάνω τοῦ ὡς ἀνω καθοριζόμενου μεγίστου ὑψούς ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ μόνον στηθαίου ὑψούς ἐνδε (1) μέτρου τὸ πολύ, στέγης καὶ καπνοδόγων, ἀπαγορευμένων τῶν λοιπῶν κατασκευῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸ ἔρθρον 87 τοῦ Ν. Δ. 8/1973 (περὶ Γ.Ο.Κ.).

Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς στέγης τὸ ὡς ἀνω καθοριζόμενον μεγίστον ὑψὸς προσαντέλεται κατὰ 1,20 τοῦ μέτρου.

7. Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως τῶν γηπέδων όριζεται εἰς 0,2.

8. Εἰς περίπτωσιν κεκλιμένου ἐδάφους οὐδὲν σημεῖον τοῦ κτιρίου ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὑψοῦ τῶν 7,50 μέτρων καὶ εἰς οὐδεμίαν δψιν τοῦ κτιρίου ἐπιτρέπεται νὰ ἐμφανίζωνται περισσότεροι: τῶν δύο ὄροφων ἐκ τοῦ φυσικοῦ ἡ διακυρφωμένου ἐδάφους.

Ἐπίσης εἰς περίπτωσιν κεκλιμένου-ἐδάφους ἐπιτρέπεται ἡ διακυρφωσις τοῦ γηπέδου μὲν ἀναλημματικούς τούχους ἡ πρανῆ μεγίστου ὑψούς ἐν καὶ ἡμίσου (1,50) μέτρον.

Διὰ τούχους ὑψηλοτέρους τοῦ ἐνδε καὶ ἡμίσου (1,50) μέτρων ἀπαιτεῖται ἡ γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

9. Ἐφ' ὅσον τὰ γήπεδα ἐμπίπτουν εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ ἔρθρου 14 τοῦ Ν.Δ. τῆς 17.7/16-8-1923 όριζομένην ζώνην, δὲν ἐπιτρέπεται τὰ κτίρια νὰ τοποθετοῦνται ἐντὸς τοῦ πλάτους τῶν ίδεατῶν ἐπεκτάσεων τῶν ἐγκεκριμένων ὅδῶν τοῦ οἰκισμοῦ.

10. α) Ἐπιτρέπεται ἡ περίφραξις τῶν ἀρτίων γηπέδων διὰ μονίμου κατασκευῆς. Τὸ ὑψὸς τοῦ περιφράγματος δὲν ἐμπρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ δύο καὶ ἡμίσου (2,50) μέτρα μετρούμενον ἐκ τοῦ ἐδάφους.

Κατ' ἔξαρσειν τὸ ὑψὸς τοῦ περιφράγματος δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ ὡς ἀνω καθοριζόμενον ὑψὸς ἐφ' ὅσον λόγοι ἀσφαλείας ἐπιβάλλουν τοῦτο εἰς περιπτώσεις εἰδικῶν κτιρίων. Οἱ λόγοι οὗτοι πιστοποιοῦνται ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου ἐκάστοτε φορέως, ἀπαιτεῖται δὲ καὶ ἡ γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

β) Ἐφ' ὅσον ἐκ τῶν κειμένων διατάξεων προβλέπεται ἡ τήρησις προκηπίου, τὸ ὑψὸς τοῦ συμπαγοῦς περιφράγματος δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ ἐν (1) μέτρον, μετρούμενον ἐκ τοῦ ἐδάφους.

γ) Ἐπιτρέπεται ἡ περίφραξις μὴ ἀρτίων γηπέδων ἐμβαδοῦ 1.000 μ² τούλαχιστον, διὰ προγείρου κατασκευῆς (συρραπτοπλέγματος κ.λπ.).

δ) Ἡ περίφραξις τῶν γηπέδων τῶν ἔχοντων πρόσωπον ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τοποθετεῖται παραλλήλως καὶ εἰς ἀπόστασιν εἴκοσι (20) μέτρων ἐκ τῆς θαλάσσης γραμμῆς τοῦ αἰγαίου.

"Οταν τὸ γήπεδον εὑρίσκεται μεταξὺ ὅδου καὶ θαλάσσης ἡ περίφραξις, τούλαχιστον, κατὰ τὸ ἐνα πλάγιον ὅριον αὐτοῦ, τοποθετεῖται ἐσώτερον καὶ εἰς ἀπόστασιν τριῶν (3) μέτρων τούλαχιστον ἐκ του όριου, εἰς τρόπον ὃστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ προστέλλονται τοῦ κινοῦ πρός τὴν θαλάσσαν.

ε) Ἡ περίφραξις τῶν γηπέδων τῶν ἔχοντων πρόσωπον ἐπὶ θαλάσσην καὶ θαλάσσην δόδων τοποθετεῖται παραλλήλως καὶ εἰς ἀπόστασιν δέκα (10) μέτρων ἐκ του όριου ἀπαλλοτριώσεως τῆς δόδου.

'Η περίφραξις τῶν γηπέδων πρόσωπον ἐπὶ θαλάσσην, Δημοτικῶν ἡ Κοινωνικῶν, Λαρυγγικῶν ὁδῶν καὶ ἐπὶ σιδηροδρομικῶν γραμμῶν, τοποθετεῖται παραλλήλως καὶ εἰς ἀπόστασιν ἕξ (6) μέτρων ἐκ τῶν όριων τῶν ὁδῶν.

11. Οι διὰ τῶν προηγουμένων παραγράφων τοῦ παρόντος θεσπιζόμενοι όροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως ἐφαρμόζονται, ἐφ' ὅσον διὰ τῶν ἐπομένων ἔρθρων δὲν όριζεται ἄλλως, δι' ἐκάστην κατηγορίαν κτιρίων.

Άρθρον 2.

Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτίρια. Στέγαστρα Σφαγῆς, Γεωργικά 'Αποθήκαι, Δεξαμεναί, Θερμοκήπια.

1. Κτίρια προοριζόμενα διὰ γεωργοκτηνοτροφικάς ἡ γεωργοπτηνοτροφικάς ἐγκαταστάσεις, ἀποθήκευσιν λιπασμάτων, φαρμάκων, γεωργικῶν ἐφοδίων ἡ γεωργικῶν προϊόντων, στέγαστρα σφαγῆς ζώων, δεξαμενάς ἕξ οίουδήποτε ύλικου, ἐπιτρέπεται νὰ κατασκευάζωνται, κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἔρθρου 1 δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Πουργοῦ Δημοσίων 'Εργων ἡ τοῦ εἰς διεθετεῖται μετεβιβάσθη ἡ ἀρμοδιότης αὐτοῦ ὥργανου μετὰ πρότασιν τῆς ἀρμοδίας 'Πηρεσίας τοῦ 'Πουργείου Γεωργίας καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.

2. Παρέκκλισις γορηγεῖται ὡς πρὸς τὰ ἀκόλουθα:

α) Τὴν ἀνέγερσιν περισσότερων τοῦ ἐνδε κτιρίων, ἐπὶ τοῦ γηπέδου.

β) Τὸ ποσοστὸν ακλύψεως τοῦ γηπέδου, μὴ δυνάμενον ἐν πάσῃ πεπιπτώσει νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ τριάκοντα ἐπὶ τοῖς ἐκάστον (30%) τῆς ἐπιφανείς αὐτοῦ.

γ) Τὸ υψός τῶν κτιρίων.

δ) Τὰς ἀποστάσεις τῶν κτιρίων ἐκ τῶν όριων τοῦ γηπέδου, μὴ δυναμένας νὰ μειωθοῦν περισσότερον τοῦ προβλεπόμενού υψούς τῶν κτιρίων καὶ ἐν πάσῃ πεπιπτώσει οὐχὶ όλιγωτερον τῶν (5) πέντε μέτρων.

ε) Τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 0,9. Ο συντελεστὴς ὅγκου τῶν προσαναφερομένων κτιρίων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ ἀριθμὸν 3,3.

2. α) Θερμοκήπια διὰ τὴν ακλύψεως τοῦ γηπέδου, μὴ δυναμένας νὰ μειωθοῦν περισσότερον τοῦ προβλεπόμενού υψούς τῶν κατασκευῆς τοῦ 'Πουργείου Γεωργίας ἡ τῆς 'Αγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἐλλάδος, κατασκευάζονται ἀνευ ἀδείας καὶ περιορισμοῦ ὡς πρὸς τὸ ποσοστὸν ακλύψεως τοῦ γηπέδου καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατασκευῶν:

β) Κατ' ἔξαρσειν τῶν διατάξεων τοῦ προγραμμάτου ἐδάφου προκειμένου περὶ κατασκευῆς θερμοκήπιων ἐξ ἀκάμπητου ύλικου, αἱ ἀποστάσεις αὐτῶν ἐκ τῶν όριων τοῦ γηπέδου όριζονται εἰς δύο καὶ ἡμίσου (2,50) μέτρα.

Τὸ μέγιστον υψός τοῦ θερμοκήπιου όριζεται εἰς τρία (3) μέτρα.

Ἐπιτρέπεται παρέκκλισις ἐκ τοῦ ὡς ἀνω καθοριζόμενου μεγίστου υψούς ἐγκρινομένη δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Πουργοῦ Δημοσίων 'Εργων ἡ τοῦ ὥργανου εἰς τὸ ὁποῖον μετεβιβάσθη ἡ ἀρμοδιότης αὐτοῦ, μετὰ πρότασιν τῆς ἀρμοδίας Διευθύνσεως τοῦ 'Πουργείου Γεωργίας καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.

Άρθρον 3.

Ἀντλητικαὶ 'Εγκαταστάσεις - 'Δαπανοδεξαμεναί - Φρεάτια - Μικραί - Αποθήκαι διὰ φύλαξιν 'Εργαλείων.

II ἀνόρυζις φρεάτων, κατασκευὴ ἀντλητικῶν ἐγκαταστάσεων, ὑδατοδεξαμενῶν καὶ μικρῶν ἀποθηκῶν, ἐπιτρέπονται ἀνεξαρτήτως ἀρτίστητος γηπέδου, μὲ τοὺς κάτωθι όρους καὶ περιορισμοὺς δομήσεως:

α) Τὰ κτίσματα διὰ στέγασιν τῶν ἀντλητικῶν ἐγκαταστάσεων δέουν νὰ ἔχουν τὰς ἀπολύτως ἀπαραιτήτους διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον διαχτάσεις: Μέγιστον υψός δύο καὶ ἡμίσου (2,50) μέτρα.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω αἰτιών δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ δικτάξεις τοῦ ἄρθρου 1 παράγραφος 5 ἐδάφισν αἱ τοῦ παρόντος δικτάγματος αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὰς ἀποστάσεις τοῦ αἰτιών ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου.

Τὰ ἀνωτέρω ἐφ' ὅσον τὰ φρέστα δὲν ἐμπίπτουν εἰς τὰς ἀπαγορευτικὰς διατάξεις τοῦ ὑπουργείου Πεωργίας.

β) Τὸ μέγιστον ὑψὸς τῶν ὑδατοδεξαμενῶν δρίζεται:

Εἰς δύο καὶ ἡμίσου (2,50) μέτρα ἐφ' ὅσον κατασκευάζονται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς ἑνδεκα (11) μέτρα ἐφ' ὅσον κατασκευάζονται ἐπὶ ὑποστηλωμάτων, μετὰ πρότασιν τῆς οἰκείας Νομαρχίας.

Ἡ ἀπόστασις τῶν ὑδατοδεξαμενῶν ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου δρίζεται εἰς πέντε (5) μέτρα.

γ) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ μικρῶν ἀποθηκῶν ἐμβαδοῦ δέκα (10) μ2 καὶ ὑψοῦ τριῶν (3) μέτρων εἰς καλλιεργούμενα μὴ ἀρτια γήπεδα διὰ τὴν φύλαξιν ἀγροτικῶν προϊόντων, ἐργαλείων κ.λ.π., ἐφ' ὅσον τὸ γήπεδον (κτῆμα) ὑφίσταται μέχρι τῆς ἡμέρας δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος, βεβαιουμένου τούτου ἐκ τῆς ὑπηρεσίας Γεωργίας τῆς οἰκείας Νομαρχίας.

Αἱ ἀποθηκαι δέον νὰ ἀπέχουν ἐκ τῆς γραμμῆς αἰγιαλοῦ διακόσια (200) μέτρα, ἐκ τῶν ἀξόνων τῶν δόδων Διεθνῶν, Ἐθνικῶν, Ἐπαρχιακῶν ἑξήκοντα (60) μέτρα καὶ ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου πέντε (5) μέτρα.

Ἄρθρον 4.

Βιομηχανικὰ Κτίρια - Ἀποθηκαι.

1. Διὰ τὴν ἀνέγερσιν βιομηχανικῶν κτιρίων ἡ ἀποθηκῶν ἀπαιτεῖται ἔγκρισις τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας καὶ Ἐνεργείας.

Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν γηπέδων αὐτῶν καθορίζονται ὡς ἀκολούθως:

α) Ἐλάχισται ἀποστάσεις τῶν κτιρίων ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου δέκα (10) μέτρα.

β) Μέγιστον ποσοστὸν καλύψωσι τοῦ γηπέδου τριάκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (30 %) τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

γ) Μέγιστος ἀριθμὸς ὁρόφων τῶν κτιρίων τρεῖς (3) μὲ μέγιστον ὑψὸς ἑνδεκα (11) μέτρα, μετρούμενον ἐκ τοῦ πέριξ φυσικοῦ ἡ διαμορφουμένου ὁρόφου.

δ) Ὁ συντελεστὴς δομήσεως τοῦ γηπέδου δρίζεται εἰς 0,9 καὶ ὁ συντελεστὴς κατ' ὅγκον ἐκμεταλλεύσεως εἰς 3,3.

ε) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς κτιρίων ἐντὸς τοῦ γηπέδου.

2. Προκειμένου δι' ἀνέγερσιν νέων βιομηχανικῶν κτιρίων δυναμικότητος μεγαλυτέρας τῶν 50 ἀτόμων, μερικῆς ἔως ἴσχυρᾶς ὀχλησεως καὶ ρυπάνσεως τοῦ περιβάλλοντος, πέραν τῆς κατὰ τὴν προηγούμενην παράγραφον 1 ἐγκρίσεως τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας καὶ Ἐνεργείας ἀπαιτεῖται καὶ ἡ σύμφωνος γνώμη τῆς Γενικῆς Διεύθυνσεως Οἰκισμοῦ τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἐργών.

Ἡ ἀνωτέρω Γενικὴ Διεύθυνσις διεῖλει ν' ἀπαντήσῃ ἐντὸς τριάκοντα (30) ἡμέρων ἐκ τῆς ὑποβολῆς τοῦ ἐρωτήματος ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας καὶ Ἐνεργείας.

Παρεργομένης τῆς προθεσμίας ταύτης, ἡ ἀπάντησις θεωρεῖται θετική.

3. α) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσιν νέων βιομηχανικῶν κτιρίων, κατὰ παρέκκλισιν τῶν πρυτανερόδιμῶν διατάξεων μόνον ὡς πρὸς τὸ ὑψὸς τῶν κτιρίων, ἐφ' ὅσον τοῦτο ἀπαιτεῖται διὰ λόγους τοποθετήσεως ὑψηλῶν μηχανημάτων ἡ διεξόδων αὐτῶν.

β) Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω παρέκκλισις ἔγκρινεται δι' ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών ἡ τοῦ εἰς διετούς βιβλίου ἀρμοδιότητος αὐτοῦ ὁργάνου, μετὰ πρότασιν τῆς ἀρμοδίας Διεύθυνσεως τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας καὶ Ἐνεργείας καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών.

4. α) Ἐπίσης ἐπιτρέπεται ἡ κτιριακὴ ἐπέκτασις ὑφισταμένων βιομηχανικῶν κτιρίων κατὰ παρέκκλισιν τῶν ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος διατάξεων, μετὰ τριετῆ τούλαγχιστον

λειτουργίαν αὐτῶν, βεβαιουμένου τούτου ὑπὸ τοῦ ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καὶ Ἐνεργείας.

Παρέκκλισις χορηγεῖται ὡς πρὸς τὸ ποσοστὸν καλύψεως τοῦ γηπέδου, τὸ ὑψὸς τῶν κτιρίων, τὸν συντελεστὴν δομήσεως καὶ τὸν συντελεστὴν κατ' ὅγκον ἐκμεταλλεύσεως ὃν ὄποιος, ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 5.

β) Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω παρέκκλισις ἔγκρινεται συμφώνως πρὸς τὴν διαδικασίαν τὴν ἀναφερομένην εἰς τὸ ἐδάφιον β τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἀρθρου.

5. Δι' ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών, μετὰ γνώμην τοῦ Ὑπαγγείου Σιδηροδρόμων Ἐλλάδος, ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ἡ ἡ ἐπέκτασις βιομηχανικῶν κτιρίων, ἀποθηκῶν, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων παρὰ τὰς σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν δέκα πέντε (15) μέτρων ἐκ τοῦ ὁρίου τῆς ζώνης ἀπαλλοτριώσεως τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς.

Ἄρθρον 5.

Ἐκπαιδευτήρια - Εύχηγη Ιδρύματα

1. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ἐκπαιδευτηρίων, οἰκοτροφείων, ἀσύλων καὶ λοιπῶν εὐχαριστῶν ιδρυμάτων, κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἡ παρέκκλισις ἔγκρινεται δι' ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών ἡ τοῦ εἰς διετούς βιβλίου ἀρμοδιότητος αὐτοῦ ὁργάνου, μετὰ πρότασιν τῆς ἀρμοδίας τοῦ ὑπουργείου Εύχηγης Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἡ τοῦ ἐποπτεύοντος τὸ ὑδρυμα ὑπουργείου καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών.

2. Παρέκκλισις χορηγεῖται ὡς πρὸς τὰ κάτωθι:

α) Τὴν ἀνέγερσιν περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς κτιρίων ἐπὶ τοῦ γηπέδου.

β) Τὸ ποσοστὸν καλύψεως τοῦ γηπέδου, τὸ ὄποιον ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν δύναται νὰ μειώνονται περισσότερον τοῦ προβλεπομένου ὑψούς τοῦ κτιρίου καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ὄγκη ὀλιγώτερον τῶν πέντε (5) μέτρων.

γ) Τὰς ἀπόστασεις τῶν κτιρίων ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου, αἱ ὄποιαι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μειώνονται περισσότερον τοῦ προβλεπομένου ὑψούς τοῦ κτιρίου καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει διεξόδων αὐτοῦ.

δ) Τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου, ὃν ὄποιος δὲν δύναται νὰ μειώνεται τὸν 0,3.

Άρθρον 6.

Νοσοκομεῖα - Κλινικαὶ

1. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις νοσοκομείων, καὶ ἀλιγικῶν κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος, ἔγκρινομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών ἡ τοῦ εἰς διετούς βιβλίου ἀρμοδιότητος αὐτοῦ ὁργάνου, μετὰ πρότασιν τῆς ἀρμοδίας τοῦ ὑπουργείου Κοινωνικῶν Υπηρεσιῶν καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών.

2. Παρέκκλισις χορηγεῖται ὡς πρὸς τὰ κάτωθι:

α) Τὴν ἀνέγερσιν περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς κτιρίων ἐπὶ τοῦ γηπέδου.

β) Τὰς ἀπόστασεις τῶν κτιρίων ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου, αἱ ἀπόστασεις δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μειώνονται περισσότερον τοῦ προβλεπομένου ὑψούς τοῦ κτιρίου καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ὄγκη ὀλιγώτερον τῶν πέντε (5) μέτρων.

γ) Τὸ ὑψός καὶ τὸν ἀριθμὸν ὁρόφων τοῦ κτιρίου.

δ) Τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου ὃν ὄποιος δὲν δύναται νὰ μειώνεται τὸν 0,6.

ε) Τὸ ποσοστὸν καλύψεως τοῦ γηπέδου δὲν δύναται νὰ μειώνεται τὸ 20 %.

στ.) Τὴν τοποθέτησιν κυρίων χώρων ἐν ὑπογείᾳ, συναρμένων μὲ τὴν λειτουργίαν τοῦ κτιρίου, προσμετρουμένων τῶν περιπτώσεων εἰς τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου.

"Αρθρον 7.

Γραφεῖα, Καταστήματα

Προκειμένου δι' ἀνέγερσιν κτιρίων προοριζομένων δι' ἄμιγη χρήσιν γράφειν ἡ καταστημάτων, τὸ κτίριον δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 600 μ.2 εἰς τὸ σύνολον τῶν δρόφων.

"Η ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν ἀνωτέρω κτιρίων ἐγκρίνεται ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

"Αρθρον 8.

Τουριστικαὶ ἐγκαταστάσεις

1. Διὰ τὴν ἀνέγερσιν καὶ λειτουργίαν τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων οἰασδήποτε κατηγορίας ἀπαιτεῖται βιολογικὸς καθαρισμὸς τῶν λυμάτων.

2. Τὰ γῆπεδα τὰ δύοια παρουσιάζουν κλίσιν μεγαλυτέρων τῶν 30 % θεωροῦνται ἀκατάληκα διὰ τὴν ἀνέγερσιν τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων. Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν δύοιαν ἡ κλίσις αὐτῇ ἐμφανίζεται εἰς τμῆμα τοῦ γηπέδου, ἡ ἐπιφάνεια τοῦ τμήματος τούτου δὲν ὑπολογίζεται εἰς τὴν ἐπιτρεπομένην κάλυψιν καὶ τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου, ὑπολογίζεται ὅμως διὰ τὴν ἀρτιότητα αὐτοῦ.

3. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ξενοδοχείων, ξενώνων, μοτέλ., ξενοδοχειακῶν συγκροτημάτων ὑπὸ μορφὴν οἰκίσκων (BUNGALOWS) κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος, ἐγκρινομένων δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργων μετὰ πρότασιν τοῦ Ἐλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργων ὡς κάτωθι:

Α. Ξενοδοχεῖα, Ξενῶνες, Μοτέλ.

Παρέκκλισις χορηγεῖται μόνον ὡς πρὸς τὸ ὑψός καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν δρόφων, τὴν κάλυψιν ἡ δύοια δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 20 % καὶ τὸν συντελεστὴν δομήσεως μὴ δυνατοῦνται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 0,4.

Β. Συγκροτήματα ὑπὸ μορφὴν οἰκίσκων (BUNGALOWS)

α) Τὴν ἀνέγερσιν περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς κτιρίων καὶ τὴν διασπορὰν αὐτῶν εἰς τὸ γῆπεδον.

β) Τὰς ἀποστάσεις τῶν κτιρίων ἐκ τῶν δρίων τοῦ ὑψούς τῶν κτιρίων καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐχὶ μικρότεραι τῶν πέντε (5) μέτρων.

γ) Γό τοσοστὸν καλύψεως τοῦ γηπέδου τὸ δύοιον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 20 % τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

δ) Τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου; ὁ δύοιος δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸν 0,3.

Συγκροτήματα περιλαμβάνοντα συνδυασμὸν Ξενοδοχείου, καὶ Ξενοδοχειακῶν Συγκροτημάτων ὑπὸ μορφὴν οἰκίσκων (BUNGALOWS)

α) Τὴν ἀνέγερσιν περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς κτιρίων καὶ τὴν διασπορὰν αὐτῶν εἰς τὸ γῆπεδον.

β) Τὰς ἀποστάσεις τῶν κτιρίων ἐκ τῶν δρίων τοῦ γηπέδου, αἱ δύοια δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰναι μικρότεραι τοῦ ὑψούς τῶν κτιρίων καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐχὶ μικρότεραι τῶν πέντε (5) μέτρων.

γ) Τὸ ποσοστὸν καλύψεως τὸ δύοιον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ εἴκοσι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (20 %) τῆς ἐπιφανείας τοῦ γηπέδου.

δ) Τὸ ὑψός καὶ τὸν ἀριθμὸν δρόφων τοῦ Ξενοδοχείου.

ε) Τὸν συντελεστὴν δομήσεως τοῦ γηπέδου ὁ διατάξις δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸν 0,4.

4. "Η ἐγκατάστασις κέντρων παραχθερισμοῦ (CAMPING) ἐπιτρέπεται εἰς γῆπεδο ἐλαχίστης ἐπιφανείας 8.000 μ.2.

Τὰ κτίρια δέοντα νὰ εἰναι μονώσορχα μεγίστου ὑψούς τεσσάρων καὶ ἡμίσεος (4,50) μέτρων, μὴ συμπεριλαμβανομένου τοῦ ὑψούς τῆς τυχόν στέγης, μετρώμενου ἐκ τοῦ πέριξ φυσικοῦ ἡ διαμορφωμένου ἐδάφους.

"Η γενικὴ διατάξις τῶν κτιρίων ἑνὸς τοῦ γηπέδου ἐγκρίνεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργων μετὰ

πρότασιν τοῦ Ἐλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργων.

5. Διὰ τὴν ἀνέγερσιν κτιρίων ἐπιπλωμένων διαμερισμάτων ἀπαιτεῖται ἐλαχίστη ἐπιφάνεια γηπέδου 6.000 μ.2.

Οἱ ὄροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν γηπέδων αὐτῶν καθορίζονται διὰ Προεδρικῶν Διατάγμάτων ἐκδιδομένων μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργων συμφώνων πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 625/1968 «περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποίησεως τῶν γενικῶν περὶ σχεδίων πόλεων διατάξεων» (ΦΕΚ. 266 Α').

6. Αἱ προηγούμεναι παραγράφοι τοῦ παρόντος ἀρθρου ἐφαρμόζονται διὰ τούριστικά ἐν γένει ἐγκαταστάσεις ἀνεγειρούμενας ἐπὶ γηπέδων ἐκτάσεως μέχρι καὶ 20.000 τετραγωνικῶν μέτρων. Διὰ γῆπεδα μείζονος ἐκτάσεως ἰσχύουν τὰ ἐπιθρῷ 1 ὅριζόμενα, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς ἐκδόσεως Προεδρικοῦ Διατάγματος ἐγκρίνοντος τοὺς ὄρους δομήσεως τῆς τουριστικῆς ἐγκαταστάσεως κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ Α.Ν. 625/1968.

"Αρθρον 9.

'ΑΟλητικαὶ Ἐγκαταστάσεις

1. Οἱ ὄροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν γηπέδων διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων μείζονος σημασίας καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργων, μετὰ πρότασιν τῆς Γενικῆς Γραμματείας ΑΟλητικοῦ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργων. Προκειμένου δι' ἐγκαταστάσεις ἡσσονος σημασίας, ὡς ἀπλῆ γῆπεδα, ἀνοικτὰ κολυμβητήρια καὶ μικρὰ κλειστὰ Γυμναστήρια κτιριακοῦ δικού μικροτέρου τῶν 2.000 κυβικῶν, οἱ ὄροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως αὐτῶν καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ ἀρμοδίου Νομάρχου κατὰ τὴν προαναφερόμενην διαδικασίαν.

2. Εἰς περιπτώσεις ἀθλητικῶν ἔργων, στάδια, γῆπεδα μεγάλης χωρητικότητος κ.λπ., ἀπαιτεῖται ἡ κυκλοφοριακὴ σύνδεσις τῆς ἐγκαταστάσεως μετά τοῦ ὁδικοῦ δικτύου τῆς περιοχῆς, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Β.Δ. 465/1970.

"Αρθρον 10.

Κατοικία

1. Προκειμένου διὰ τὴν ἀνέγερσιν κατοικιῶν ἐφαρμόζονται καὶ οἱ ἀκόλουθοι εἰδικοί ὄροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως, πλὴν τῶν ἐπιθρῷ 1 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων :

α) Ἐπὶ τοῦ γηπέδου ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις μᾶς μόνον οἰκοδομῆς.

β) Η μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἐπιφάνεια τῆς οἰκοδομῆς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 200 τετραγωνικά μέτρα ἀνεξαρτήτως τῆς ἐπιφανείας τοῦ γηπέδου.

γ) Ο μέγιστος ἀριθμὸς δρόφων τῶν κτιρίων δρίζεται εἰς δύο (2).

δ) Τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὑψός τῆς οἰκοδομῆς μετρούμενον ἐκ τοῦ φυσικοῦ ἡ διαμορφουμένου ἐδάφους καὶ ἐφ' ἐκάστης ὑψεως, δρίζεται εἰς τέσσαρα (4) μέτρα διὰ μονώροφον οἰκοδομῆς καὶ εἰς ἑπτά καὶ ἡμίση (7,50) μέτρα διὰ διώροφον τοικύτην.

Εἰς οὐδεμίᾳ περίπτωσιν ἡ οἰκοδομὴ ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ ὑψη ταῦτα πλὴν τῆς περιπτώσεως κατασκευῆς στέγης, στηθαίου ἡ καπνοδόχου.

2. Εἰς τὰ ἀκόλουθα περιπτώσειν ἀρτικά γῆπεδα, περὶ ὧν ἡ παραγράφος 2 τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος, ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν συμφώνως πρὸς τοὺς ἀκολούθους ὄρους δομήσεως :

α.) Εἰς γῆπεδα ἐπιφανείας τούλαχιστον 2.000 τετραγωνικῶν μέτρων ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν μὲν ἐλαχίστας ἀποστάσεις ἐκ τῶν δρῶν τοῦ γηπέδου πέντε (5) μέτρα.

Κατὰ τὰ λοιπὰ ἐφαρμόζονται οἱ ὄροι δομήσεως τῆς προγομένης παραγράφου.

β.) Εἰς γῆπεδα ἐπιφανείας τούλαχιστον 1.200 τετραγωνικῶν μέτρων ἡ ἐπιτρεπομένη ἐπιφάνεια τοῦ κτιρίου ὡς καὶ ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν δρόφων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβῇ

τὰ 150 τετραγωνικὰ μέτρα μὲ ἐλαχίστας ἀποστάσεις ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου πέντε (5) μέτρα.

γ) Εἰς γήπεδα ἐπιφανείας τούλαχιστον 750 τετραγωνικῶν μέτρων ἡ ἐπιτρεπομένη ἐπιφάνεια τοῦ κτιρίου ὡς καὶ ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν ὄρόφων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβῇ τὰ 100 τετραγωνικὰ μέτρα, μὲ ἐλαχίστας ἀποστάσεις ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου τούλαχιστον 2,50 μέτρα.

3. Εἰς περίπτωσιν ἀνεγέρσεως οἰκοδομῶν μικτῆς χρήσεως (κατοικίας καὶ καταστήματα) ἡ μεγίστη ἐπιτρεπομένη καλύψις τοῦ γηπέδου δὲν δύναται νὰ ὑπερβεῖ τὴν ὁρίζουντην τοικατήγραφην κατὰ περίπτωσιν διὰ τοῦ παρόντος ἀρθρου.

4. Εἰς καλλιεργούμενα ἀγροκτήματα, κατόπιν βεβαιώσεως πρὸς τοῦτο τῆς Ὑπηρεσίας Γεωργίας τῆς οἰκείας Νομαρχίας, πλὴν τῆς κατοικίας ἡ ὅποια ἀνεγέρεται συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους δομῆσεως τῆς παραγγράφου 1 τοῦ παρόντος ἀρθρου, εἶναι δυνατή ἡ κατασκευὴ μιᾶς ἀποθήκης, ἐμβαδοῦ 50 τετραγωνικῶν μέτρων, μεγίστου ὑψους 4,50 μέτρων καὶ ἀποστάσεως ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου 10 μέτρων, ἐφ' ὅσον ἡ ἀποθήκη κρίνεται ἀπαραίτητος ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Διευθύνσεως Γεωργίας τῆς οἰκείας Νομαρχίας διὰ τὴν ἀποθήκευσιν ἀγροτικῶν γενικῶν προϊόντων καὶ ἐφοδίων.

5. Οἰκοδομαὶ πολυωροφοι (πολυκατοικίαι) ἡ συγκροτήματα κατοικιῶν ἀνεγερθεῖσαι ἡ ἀνεγερόμεναι μέχρι τὴν 4.10.1976, ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 28.9.1976 Προεδρικοῦ Διατάγματος «περὶ τροποποίησεως τῶν ἀρθρων 5 καὶ 6 τοῦ ἀπὸ 23.10.1928 κ.λπ.». (ΦΕΚ, 307/Δ), κατὰ παράβασιν τῶν διατάξεων τῶν ἀρθρων 5 καὶ 6 (παράγραφοι 1 καὶ 3 ἀντιστοίχως) ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς παραγγράφου 4 τοῦ ἀρθρου 8 τοῦ ἀπὸ 23.10.1928 Προεδρικοῦ Διατάγματος ἐπιτρέπεται νὰ παραμείνουν ἡ νὰ δοκιμηρωθοῦν ἐφ' ὅσον ἀνταποκρίνωνται - κατὰ περίπτωσιν εἰς πᾶσαν ἀπαίτησιν ὑγιεινῆς, ἀσφαλείας, αἰσθητικῆς. Συγκεκριμένως ἐφ' ὅσον:

α) Κατασκευασθῆ ἐγκατάστασις βιολογικοῦ ακυρωτισμοῦ λυμάτων.

β) 'Εξασφαλισθῆ ἡ κυκλοφοριακὴ σύνδεσις αὐτῶν μετὰ τῶν πρὸ τῶν ἰδιοκτησιῶν ὅδῶν διὰ τὴν ἀσφαλῆ διακίνησιν τῶν πεζῶν καὶ τροχοφόρων, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἥν δὲν πληροῦνται αἱ προϋποθέσεις τοῦ Β. Διατάγματος 465/1970 «περὶ τῶν ὄρων καὶ προϋποθέσεων ἐγκαταστάσεως καὶ λειτουργίας ἀντλίῶν καυσίμων κ.λπ.».

γ) 'Αποκτήσουν τὰ συγκροτήματα στοιχειώδη πολεοδομικὴν διαμόρφωσιν.

δ) Βελτιωθῆ κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἐμφάνισις τῶν κτιρίων, κατὰ τὰς ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτροπῆς 'Ενασκήσεως 'Αρχιτεκτονικοῦ 'Ελέγχου.

ε) Δενδροφυτεύθη ὁ περιβάλλων γῶρος μὲ ὑψηλάς φυτέας.

'Η μελέτη πρὸς ἔξασφάλισιν τῶν ὡς ἄνω ἀπαίτησεων ἐγκρίνεται κατὰ περίπτωσιν, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών, κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ ὑποβολῆς τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν τεθεωρημένων ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων Ὑπηρεσιῶν.

Λεπτόν 11.

'Ἐπὶ γηπέδων προοριζομένων δι' ἀνέγερσιν κτιρίων εἰδικῆς χρήσεως πλὴν γραφείων καὶ καταστημάτων, εἶναι δυνατὴ ἡ κατασκευὴ γραφείων Διοικήσεως ὡς καὶ κατοικίας προοριζομένης διὰ τὴν στέγασιν τοῦ Διευθυντοῦ καὶ τῶν φυλάκων, ἐφ' ὅσον αὕτη κρίνεται ἀπαραίτητος, πιστοποιουμένου τούτου δι' ἐγκρίσεως τοῦ φορέως ὁ ὅποιος εἶναι ἀρμόδιος διὰ τὴν ἐγκρίσιν τῶν εἰδικῆς φύσεως κτιρίων ἀναλόγως τῆς περίπτωσεως.

'Η ὡς ἄνω εἰδικὴ κατασκευὴ προσμετρεῖται εἰς τὸν συντελεστὴν δομῆσεως τοῦ γηπέδου.

Λεπτόν 12.

Ιερό Ναοί

'Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις Ιερῶν Ναῶν ἐπὶ γηπέδων ἐπιφανείας τούλαχιστον 500 τετραγωνικῶν μέτρων.

Tὸ κτίριον τοῦ Ναοῦ δὲν δύναται νὰ καταλαμβάνῃ ἐπιφάνειαν μεγαλύτεραν τοῦ 0,20 τῆς ἐπιφανείας τοῦ γηπέδου. Αἱ ἀποστάσεις τοῦ κτιρίου ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου ὁρίζονται εἰς πέντε (5) μέτρα τούλαχιστον.

'Η ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη τοῦ κτιρίου δέον νὰ ἐγκρίνεται ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Εθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

Λεπτόν 13.

Κοινοτικὰ Ιατρεῖα

'Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις μονωρόφων Κοινοτικῶν Ιατρείων ὑψους μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων εἰς γήπεδα ἐπιφανείας τούλαχιστον πεντακοσίων (500) τετραγωνικῶν μέτρων, μετά πρότασιν τῆς ἀρμοδίας Διευθύνσεως τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Οἰκισμοῦ.

Tὸ κτίριον δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 0,20 τῆς ἐπιφανείας τοῦ γηπέδου, αἱ δὲ ἀποστάσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου ὁρίζονται εἰς πέντε (5) μέτρα τούλαχιστον, τηρουμένων καὶ τῶν λοιπῶν γενικῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος.

Λεπτόν 14.

Κτίρια Κοινῆς Ωφελείας (ΔΕΗ-ΟΤΕ)

1. 'Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ὑποσταθμῶν ἡλεκτρικοῦ ρεύματος τῆς ΔΕΗ κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος, ἐγκρινομένη δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών μετὰ πρότασιν τῆς Δημοσίας Ἐπιχειρήσεως Ἡλεκτρισμοῦ (ΔΕΗ) καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών.

Παρέκκλισις χορηγεῖται ὡς πρὸς τὰ κάτωθι:

α) Tὴν ἀρτιότητα τοῦ γηπέδου.

β) Tὰς ἀποστάσεις ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου.

γ) Tὸ ποσοστὸν καλύψεως, tὸ ὑψος, tὸν συντελεστὴν δομῆσεως τοῦ γηπέδου καὶ tὸν συντελεστὴν κατ' ὅγκον, δ ὅποιος δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ tὸν 5.

δ) Tὸ ὑψος τῆς συμπαγοῦς περιφράξεως τοῦ γηπέδου, ἐφ' ὅσον τοῦτο ἀπαιτεῖται διὰ λόγους ἀσφαλείας τοῦ κοινοῦ καὶ tῶν ἐγκαταστάσεων.

2. 'Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων στεγάσεως μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ΟΤΕ κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ παρόντος ἐγκρινομένη δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών μετὰ πρότασιν τοῦ Ὑπαγνωμού Τηλεπικοινωνιῶν Ἐλλάδος (ΟΤΕ) καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών.

Παρέκκλισις χορηγεῖται ὡς πρὸς τὰ κάτωθι:

α) Tὴν ἀρτιότητα τοῦ γηπέδου.

β) Tὰς ἀποστάσεις ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου.

γ) Tὸ ποσοστὸν καλύψεως, tὸ ὑψος, tὸν συντελεστὴν δομῆσεως καὶ tὸν συντελεστὴν κατ' ὅγκον γηπέδου, δ ὅποιος δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ tὸν 5.

δ) Tὸ ὑψος τῆς συμπαγοῦς περιφράξεως τοῦ γηπέδου.

Λεπτόν 15.

Tὸ ἀπὸ 23.10.1928 II. Δ/γμα (περὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων καὶ περιστριψῶν τῆς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς ζώνης τῶν πόλεων κ.λπ., τοῦ Κράτους ἀνεγέρσεως Οἰκοδομῶν) (ΦΕΚ. 231/Α), ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποιήθη καὶ συνεπληρώθη, καταργεῖται.

Eἰς tὸν αὐτὸν ἐπὶ tῶν Δημοσίων Ἐργών 'Γραμμών, ἀνατίθεμεν tὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν tοῦ παρόντος Διατάγματος.

'Ἐν Αθήναις tῇ 6 Οκτωβρίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

(2)

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κῶ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

“Εγοντες ὑπ’ δψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἀρθρων 3, 9 καὶ 70 αὐτοῦ, τοῦ ἀπὸ 8.9.1923 Δ/τος «περὶ καθορισμοῦ τῆς κατὰ τὸ ἀρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 17.7.1923 Ν. Δ/τος περὶ σχεδίων πόλεων κ.λπ.» προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α) καὶ τὸ δτι ἡ κατὰ τὸ Διατάγμα αὐτὸν προθεσμία παρῆλθεν ἀπρακτος καὶ ίδοντες τὴν ὑπ’ ἀριθμ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ. 2.1.1/1978 ἀπόφασιν «περὶ μεταβιβάσεως ἀρμοδιοτήτων τοῦ ‘Τηλεοπορείου Δημοσίων Ἐργών εἰς τὸν ‘Τηλεοπορεγόν τοῦ αὐτοῦ ‘Τηλεοπορείου» (ΦΕΚ 285/Β) τὰς ὑπ’ ἀριθμ. 973/1976, 125/78 συμφώνους γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργών (Τμῆμα Μελετῶν καὶ Τμῆμα Οἰκισμού), ὡς καὶ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 747/1978— γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς ‘Επικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἐργών ‘Τηλεοπορεγοῦ, ἀπεφασίσαμεν.

“Αρθρον 1.

‘Εγκρίνεται ἡ τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κῶ εἰς τὰ ὑπ’ ἀριθμ. 52 καὶ 52Α οἰκοδομικὰ τετράγωνα, κατὰ

τὴν κειμένην μεταξὺ αὐτῶν ἀνώνυμου ὄδον, κάθετον πρὸ τὴν ὄδον Χαρμύλου ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ τεθεωρημένον διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Γ. 25384/1978 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:1000 τοῦ ὅποιου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος.

“Αρθρον 2.



Τροποποιεῖται τὸ προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ ἐγκεκριμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου προκήπιον τῶν οἰκοπέδων ὡκοδομημένων ἡ μή, τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν ὑπ’ ἀριθμ. 52 καὶ 52Α οἰκοδομικῶν τετραγώνων καὶ ἔχόντων πρόσωπον ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω ἀνωνύμου ὄδον διὰ παραλλήλου μεταποίησεως τοῦ πλάτους αὐτοῦ παραμένοντος τρία (3). μέτρα ὡς ἐν τῷ αὐτῷ σχεδίῳ ἐμφαίνεται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἐργών ‘Τηλεοπορεγόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

‘Ἐν ’Αθήναις τῇ 7 Σεπτεμβρίου 1978

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ**

Ο ΥΨΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ



Εφημερίς της Κυβερνησεώς
10 Ιουνίου 1952

