




olympia<sup>TM</sup>  
electronics

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

*for a safer world!*

## ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS 24V

# GR-8500




## ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS 24V



# GR-8500

## ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS



**300W/90min 4 κυκλώματα    600W/90min 8 κυκλώματα**  
**300W/90min 8 κυκλώματα    600W/90min 16 κυκλώματα**  
**300W/90min 12 κυκλώματα**  
**300W/90min 16 κυκλώματα**

# ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ




- Κάθε κύκλωμα μπορεί να περιλαμβάνει φωτιστικά με κατανάλωση μέχρι 3A
- Σε κάθε κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν ειδικά φωτιστικά ασφαλείας CBS 24V ή φωτιστικά που λειτουργούν με 24V AC/DC.

# ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ




# ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



# ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ

## GR-8500 web Interface για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του συστήματος



10.0.1.148

10.0.1.148

Εισαγωγή από το Fi... Google

GR-8500, Ethernet Connection

LINKS

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΖΩΝΕΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΕΣΤ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
- ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ	14:50:19
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΝΙΑΣ	26/11/13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :	ΦΟΡΤΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :	ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΣΗ :	214 VAC
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΣΗ :	25.9 VDC
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ :	3.04 A
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ :	0.0 A
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	26 C
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ	GR-8500 v.01.38-MU C.0.36
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	1ος Όροφος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	OLYMPIA ELECTRONICS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΕΧΝ.	00302353051200
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	1003

Olympia Electronics Homepage

252 μμ  
26/11/2013